

MC-FLEX PU 22 Construct

Referenční číslo prohlášení o vlastnostech IN9231070

1.	Jednoznačný identifikační kód typu produktu	MC-FLEX PU 22 Construct
2.	Účel (účely) použití	Část 1: Tmely pro fasádní prvky (vhodné pro použití v chladných klimatických oblastech) Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce (vhodné pro použití v chladných klimatických oblastech)
3.	Výrobce	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4.	Zplnomocněný zástupce	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
5.	Systém AVCP – Posouzení a ověření stálosti vlastností	Systém 3 Systém 3 (pouze pro reakci na oheň)
6.	Harmonizovaná norma	DIN EN 15651-1: 2012 DIN EN 15651-4: 2012
7.	Oznámený subjekt	Fundacion Tecnalía Research & Innovatio identifikační číslo 1292 Applus+ Laboratories identifikační číslo 370

8. Deklarované vlastnosti


Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
	odolný	Systém 3	
Stabilita	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 10 %		
Prodloužení při přetržení	odolný		
	> 0,4 MPa		
Chování nenosných těsnicích tmelů spár s vysokým modulem při zatížení tahem	> 0,6 MPa		
Chování při zatížení tahem (t.j. při předpětí)	splňuje		
Chování při zatížení tahem (t.j. chování roztažnosti) po předpětí po ponoření ve vodě	splňuje		
Trvanlivost	splňuje		
Reakce na oheň	E _{fi}		
Prodloužení při přetržení	odolný		
	odolný		
Stabilita	≤ 3 mm		
	> 0,4 MPa		
	odolný		
Chování nenosných těsnicích tmelů spár s vysokým modulem při zatížení tahem	> 0,6 MPa		
Chování při zatížení tahem (t.j. při předpětí)	splňuje		
	odolný		
Ztráta objemu	≤ 10 %		
Odolnost proti přetržení	splňuje		
Trvanlivost	splňuje		
Reakce na oheň	E _{fi}		

Výkonnost výše uvedeného výrobku je v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

John van Diemen
Vedoucí oddělení chemického vývoje a řízení kvality

Bottrop, 06.02.2025
(Místo a datum vydání)



(Podpis)

The image shows a blue ink signature over a circular stamp. The stamp contains the text 'LEISTUNGSERKLÄRUNG' at the top, 'MC' on the left and right sides, and 'DECLARATION OF PERFORMANCE' at the bottom. In the center of the stamp is the CE mark.

Příloha

Podle čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) č. 305/2011 je k tomuto prohlášení o vlastnostech přiložen bezpečnostní list podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH), příloha II.